

অধ্যায়-৯ : প্রতিবন্দী শিশু

১৬২. মায়ের শরীরে কীসের অপরিাপ্ততা গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশকে ব্যাহত করে? (অনুধাবন)

- ক সুন্দর পোশাকের খ পর্যাপ্ত বিশ্রামের
গ উন্নত ব্যায়ামের ঘ পুষ্টিকর খাবারের

১৬৩. গর্ভাবস্থায় প্রথম কত মাস তেজস্ক্রিয় রশ্মি গর্ভস্থ শিশুর জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়?

- ক তিন মাস খ চার মাস
গ পাঁচ মাস ঘ ছয় মাস

১৬৪. নবজাতকের রক্তে কোনটি অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি হয়? (জ্ঞান)

- ক হিমোগ্লোবিন খ গ্লোবিউলিন
গ বিলিরুবিন ঘ শেতকণিকা

১৬৫. ঠোট কাটা শিশুর সমস্যা কী হয়? (অনুধাবন)

- ক ঠোটে ফাঁকা থাকে খ ঠোট বাঁকা থাকে
গ ঠোটে ফোঁড়া হয় ঘ ঠোট ফেটে যায়

১৬৬. স্পাইনা বিফিটার ফলে শিশুর কীরূপ সমস্যা হয়? (অনুধাবন)

- ক হাঁটাচলায় খ খাদ্য গ্রহণে
গ শোনার ক্ষেত্রে ঘ কথা বলায়

১৬৭. সেরেব্রাল পলসিতে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)

- ক হাত-পা নাড়াতে পারে খ হাত পা নাড়াতে পারে না
গ হাঁটতে পারে ঘ বসতে পারে

১৬৮. বুদ্ধাঙ্ক কী? (অনুধাবন)

- ক মানসিক বয়স খ সময়ানুক্রমিক বয়স
গ মানসিক ও সময়ানুক্রমিক বয়সের যোগফল
ঘ মানসিক ও সময়ানুক্রমিক বয়সের অনুপাত

১৬৯. কোন মনোবিজ্ঞানী বৃদ্ধি প্রতিবন্দীতা নির্ণয় করেন?

- ক লমব্রোস খ ওয়েসলার
গ ডেভিড মর্গান ঘ হ্যারিসন

১৭০. গুরুতর মাত্রার বৃদ্ধি প্রতিবন্দীদের বুদ্ধাঙ্কের গড় কত? (জ্ঞান)

- ক ৮০-৫০ খ ৭০-৫০
গ ৪৯-৩৫ ঘ ৩৪-২০

১৭১. ক্রিটিনিজম এর ক্ষেত্রে শিশুর দেহে কোন হরমোনের উৎপাদন কম হয়? (জ্ঞান)

- ক থাইরয়েড খ টেস্টোস্টেরন
গ ইস্ট্রোজেন ঘ ক্রিটিনিজম

১৭২. শিশুর প্রতিবন্দীতা প্রতিরোধে কোন সময়ের পুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক গর্ভকালীন প্রথম মাসগুলোর
খ গর্ভকালীন শেষ মাসগুলোর
গ শিশুর জন্মের প্রথম দুই বছরের
ঘ শিশুর জন্মের প্রথম পাঁচ বছরের

১৭৩. গর্ভকালীন সময়ে কোনটি শিশুর মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্দীতা প্রতিরোধ করে? (জ্ঞান)

- ক চিনি খ গুড়
গ আয়োডিনযুক্ত লবণ ঘ ঘি

১৭৪. টিটি টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের বয়সসীমা কত? (অনুধাবন)

- ক ১৫-৩০ খ ১৫-৪০
গ ১৫-৪৯ ঘ ১৫-৫০