

অধ্যায়-৩: স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা

পাঠ-১ ও ২: এইচআইভি ও এইডসের ধারণা ও প্রভাব এবং এইচআইভি যেভাবে মানবদেহে সংক্রমিত হয়। Text পৃষ্ঠা-২৯-৩১

১. মানবদেহের সমস্যা সমাধানে কোনটি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন? ★ (অনুধাবন) /রাজউক উত্তর মডেল কলেজ, ঢাকা/
 (ক) এইচআইভি (খ) হেপাটাইটিস-বি
 (গ) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (ঘ) দৈহিক স্বাস্থ্য
২. প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কেন? (অনুধাবন)
 (ক) মানুষকে সচেতন করার জন্যে
 (খ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে
 (গ) মানুষের জীবন ধৰ্মসের জন্যে
 (ঘ) মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্যে
৩. কোনটি সারা বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে বিস্তার ঘটছে? ★ (জ্ঞান) /বিদ্যাময়ী গতি: গার্লস হাই স্কুল, ময়মনসিংহ: প্র-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট/
 (ক) এইডস (খ) হেপাটাইটিস-বি
 (গ) জলাতর্ক (ঘ) ক্যান্সার
৪. কোন রোগের এখনও পর্যন্ত প্রতিষেধন অনাবিস্কৃত রয়েছে? (জ্ঞান)
 (ক) ব্রাড প্রেসারের (খ) এইডসের
 (গ) যক্ষার (ঘ) ডায়াবিটিসের
৫. এইডস কী ধরনের রোগ? ★ (জ্ঞান) /ক্রমিকা জিলা স্কুল/
 (ক) ছত্রাকজনিত (খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত
 (গ) ভাইরাসজনিত (ঘ) জীবাণুঘটিত
৬. সাময়ন আহমেদ এইডসে আক্রান্ত। তার এ রোগের শেষ পরিণতি কী? (জ্ঞান)
 (ক) গ্রুর টিকা ব্যবহার করে সুস্থিত
 (খ) অকালীনতা
 (গ) পজ্জনক ব্যবহার
 (ঘ) অন্ধ হয়ে যাওয়া
৭. এইডস কী? ★ (জ্ঞান) /রাজউক উত্তর মডেল কলেজ, ঢাকা/
 পাবনা জিলা স্কুল, প্র-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট, যশোর জিলা স্কুল/
 (ক) মানসিক ব্যাধি (খ) ঘাতক ব্যাধি
 (গ) পুষ্টিহীনতার রোগ (ঘ) ছোয়াছে রোগ
৮. দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
 (ক) চিকিৎসক হওয়ার জন্য
 (খ) স্কাউট হওয়ার জন্য
 (গ) গাইড হওয়ার জন্য
 (ঘ) সুন্দর জীবনযাপনের জন্য
৯. বর্তমান বিশ্বে কোন ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে? (জ্ঞান)
 (ক) ঝুপিংকাশি (খ) যক্ষা
 (গ) এইডস (ঘ) ধনুষ্টকার
১০. AIDS এর পূর্ণ রূপ কী? ★ (জ্ঞান) /দি লক্ষ্য রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মৌলভীবাজার: সাবেরা সোবহান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গুগলগাঁওয়া/
 (ক) Access Immortal Deficiency Syndrome
 (খ) Acquired Immune Deficiency Symbol
 (গ) Accessive Immune Defective Syncronize

১১. (গ) Acquired Immune Deficiency Syndrome
 HIV-এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূপ কোনটি? ★ (জ্ঞান)
 /ব্রহ্মগমী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট, রাজশাহী গড়: ল্যাবরেটরী হাই স্কুল/
 (ক) Human Immune deficiency Virus
 (খ) Human Immune Virus
 (গ) Harmful Immune Virus
 (ঘ) Human Immune deficiency Virus
১২. (ব) কোন ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে ধ্বংস করে দেয়? (জ্ঞান)
 (ক) BP (খ) HIV
 (গ) ASD (ঘ) TB
১৩. (গ) এইচআইভি ভাইরাস দেহে প্রবেশ করলে তার সময়কাল কেমন হয়? (অনুধাবন)
 (ক) তিন মাসের স্থায়ীত্ব পায়
 (খ) দুই বছর পর্যন্ত থাকে
 (গ) দশ দিন মেয়াদী
 (ঘ) সারা জীবন শরীরে স্থায়ী থাকে
১৪. (ব) এইডসকে ঘাতক বা মরণব্যাধি বলা হয় কেন? ★ (অনুধাবন) /প্রবন্ধ জিলা স্কুল/
 (ক) রোগের লক্ষণ জানা নেই বলে
 (খ) কার্যকর প্রতিষেধক তৈরি হয়নি বলে
 (গ) রোগ ছড়িয়ে পড়ার নির্দিষ্ট উপায় নেই বলে
 (ঘ) শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্থ হয় বলে
১৫. (ব) কোন রোগটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বৰূপ? (অনুধাবন)
 (ক) টাইফয়েড (খ) এইডস
 (গ) বাতজ্বর (ঘ) জলাতর্ক
১৬. (ব) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি চাকরিতে থাকলে তাকে কী করা হয়? ★ (উচ্চতর দক্ষতা) /যশোর জিলা স্কুল, রাজউক উত্তর মডেল কলেজ, ঢাকা/
 (ক) প্রমোশন
 (খ) চিকিৎসা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ
 (গ) অব্যাহতি
 (ঘ) আলাদা অফিস কর্তৃ
১৭. (ব) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া কোন ধরনের প্রভাব? ★ (অনুধাবন) /বিদ্যাময়ী গতি: গার্লস হাই স্কুল, ময়মনসিংহ: পাবনা জিলা স্কুল, যশোর জিলা স্কুল/
 (ক) শারীরিক (খ) সামাজিক
 (গ) ব্যক্তিগত (ঘ) অর্থনৈতিক
১৮. (ব) শরীরের ওজন দুট হ্রাস পাওয়া কোন রোগের লক্ষণ? ★ (জ্ঞান) /প্রবন্ধ জিলা স্কুল/
 (ক) এইডস (খ) জড়িস
 (গ) চিটুমার (ঘ) যক্ষা
১৯. (ব) বালবন্দেশে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ইন্দোর প্রধান কর্তৃপক্ষ কোনটি? (অনুধাবন)
 (ক) একই সূচ ও সিরিজের মাধ্যমে অনেকের মাদ্দক গ্রহণ
 (খ) নারী-পুরুষের অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন
 (গ) অপরিশোধিত রক্ত গ্রহণ
 (ঘ) এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ

৩৭. এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহের যেসব তরল
পদার্থে থাকে, তা হলো — [] (অনুধাবন) /বীণাপাণি
সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

i. বীর্য ii. রক্ত

iii. মায়ের বুকের দুধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৮. এইডস আক্রান্ত মায়েদের শিশুর এইডস হতে পারে
— (উচ্চতর দক্ষতা) [অনুশীলনী-৪]

i. মায়ের দুধ পান করলে

ii. মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে

iii. মায়ের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৯. মানবদেহে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে —

[★] (অনুধাবন) /রাজশাহী গড়: ল্যাবরেটরী হাইস্কুল

i. আক্রান্ত ব্যক্তির দেহকোষ অন্যকে প্রতিস্থাপন করলে

ii. অনিরাপদ দৈহিক মিলন করলে

iii. আক্রান্ত মায়ের দুধপানের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪০. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ হলো — (অনুধাবন)

i. লসিকা ফুলে যাওয়া ii. দীর্ঘদিন শুকনো কাশি

iii. অতিরিক্ত ঘুম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪১. মরণব্যাধি এইচআইভি থেকে রক্ষা পেতে করণীয়

— (অনুধাবন)

i. অন্যের ব্যবহৃত সূচ বা সিরিজ ব্যবহার না করা

ii. অনেকটিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন না করা

iii. HIV আক্রান্ত রোগীর রক্ত দেহে পরিসঞ্চালন না

করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উচ্চীকৃতি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উচ্চতর দাও।

সড়ক দুষ্টিনায় আহত আকাশের জরুরি রক্তের প্রয়োজন হলে
তৎক্ষণাৎ অপরিচিত একজনের রক্ত আকাশকে দেওয়া হয়।
সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর আকাশ এক রোগে আক্রান্ত হয়।
এতে তার একটানা জ্বর, কাশি এবং লসিকাগ্রন্থি ফুলে
যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। [অনুশীলনী-৭-৮]

৪২. আকাশ নিচের কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে?
(অনুধাবন)

ক) ক্যান্সার

খ) নিউমোনিয়া

গ) এইডস

ঘ) জড়িস

গ

৪৩. আকাশের রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণ —
(উচ্চতর দক্ষতা)

i. সড়ক দুষ্টিনায় আহত হওয়া

ii. পরীক্ষা ছাড়া রক্ত গ্রহণ

iii. রোগটি সম্পর্কে অসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

খ) i ও ii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

গ

পাঠ-৩: এইচআইভি ও এইডস সংক্রমণের

যুক্তি | Text পৃষ্ঠা-৩১-৩৩

৪৪. এইডস সর্বপ্রথম কত সালে সনাক্ত হয়? (জ্ঞান)
(অনুশীলনী-১)

ক) ১৯৮০

খ) ১৯৮১

গ) ১৯৮২

ঘ) ১৯৮৩

খ

৪৫. এইচআইভি কী? (জ্ঞান) [অনুশীলনী-২]

ক) রোগ

খ) ভাইরাস

গ) ব্যাকটেরিয়া

ঘ) আয়োডিন

খ

৪৬. সর্বপ্রথম এইডস সনাক্ত হয় কোন দেশে? (জ্ঞান)
(অনুশীলনী-৩)

ক) আমেরিকা

খ) ভিয়েতনাম

গ) ভারত

ঘ) কম্বোডিয়া

ক

৪৭. এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের সর্বশেষ
পর্যায় কোনটি? (জ্ঞান)

ক) এইচভি

খ) এডিস

গ) এইচভিআই

ঘ) এইডস

ঘ

৪৮. দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষুঁস হয়
কীভাবে? (অনুধাবন)

ক) HIV ভাইরাসের ফলে

খ) H ভাইরাসের ফলে

গ) HV ভাইরাসের ফলে

ঘ) AIDS ভাইরাসের ফলে

ক

৪৯. কোন অঞ্চলে এইডসের দুত বিস্তার ঘটছে? (উচ্চতর
দক্ষতা)

ক) পূর্ব ইউরোপ ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে

খ) দক্ষিণ কোরিয়ার এক একটি অঞ্চলে

গ) উত্তর আমেরিকায়

ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

ক

৫০. এইডসের বিস্তার সবচেয়ে বেশি কোথায়? ★ (জ্ঞান)
/চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্কীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/

ক) আমেরিকায়

খ) আফ্রিকায়

গ) এশিয়ায়

ঘ) ইউরোপে

ঘ

১১. আফ্রিকার কোন অঞ্চলে এইডসের বিস্তার সবচেয়ে
বেশি? (জ্ঞান)
 ১. সাব-সাহারা ২. মরুভূমি
 ৩. ভূমধ্যসাগরীয় ৪. বনাঞ্চল
১২. কত বছর বয়সীদের মধ্যে এইডসের ব্যাপকতা
মহামারী আকারে পৌছে গিয়েছে? (জ্ঞান)
 ১. ২০ বছরের কম ২. ২৫ বছরের কম
 ৩. ২৭ বছরের কম ৪. ৩০ বছরের কম
১৩. সাম্প্রতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এইডসে আক্রান্ত হয়
কত বছর বয়সী মেয়েরা? (জ্ঞান) /অন্দাস সরকার উক্ত
বিদ্যালয়, ঢাক্কাপুরাজীয়া/
 ১. ১০-১৫ বছর ২. ১২-১৯ বছর
 ৩. ১৫-২৪ বছর ৪. ২০-২৪ বছর
১৪. এইডস হতে রক্ষার জন্যে বিশেষভাবে কানের সচেতন
হতে হবে? (জ্ঞান)
 ১. অল্লবয়সী মেয়েদের ২. অল্লবয়সী ছেলেদের
 ৩. যুবকদের ৪. কিশোরদের
১৫. এইডস সংক্রমনের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কারা? (জ্ঞান)
 ১. অল্ল বয়সী ছেলেমেয়েরা
 ২. অল্ল বয়সী ছেলেরা
 ৩. অল্ল বয়সী মেয়েরা
 ৪. তরুণ-তরুণীরা
১৬. অল্লবয়সী ছেলেমেয়েরা এইডসের ক্ষেত্রে অধিক
ঝুঁকিতে আছে। কারণ কী? (জ্ঞান)
 ১. তারা অধিক রক্তদান করে
 ২. তারা অবাধ মেলামেশা করে
 ৩. তারা সচেতন নয়
 ৪. যৌন কৌতুহল ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক
১৭. একটি শিশু এইডসে আক্রান্ত হতে পারে কীভাবে?
(অনুধাবন)
 ১. এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের দ্বারা
 ২. অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে
 ৩. অন্য শিশুর কাপড় ব্যবহার করে
 ৪. অনেকজনের খাওয়া পানি পান করে
১৮. এইচআইডি প্রতিরোধে মৃত্যু ভূমিকা পালন করে
কোনটি? (জ্ঞান)
 ১. শিক্ষা ২. নেতৃত্ব
 ৩. নিরাপত্তা ৪. সচেতনতা
১৯. এইচআইডি সম্পর্কে কীভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করতে
হবে? (অনুধাবন)
 ১. র্যালিল আয়োজন ২. পত্রিকায় প্রচার
 ৩. ব্যানার/ফেস্টিনে এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন
মোগান লিখে প্রচার
 ৪. লোক সংগীত ও প্রচারণামূলক মঞ্চায়ন
২০. একজন সুস্থ ব্যক্তির ভিতরে অজান্তেই কোন
ধরনের সংক্রমনটি ছড়িয়ে যেতে পারে? (জ্ঞান)
 ১. জলাতঙ্ক ২. টাইফয়োড
 ৩. এইচআইডি ৪. পজুতু
২১. কোনটি প্রজননত্বের রোগ? (জ্ঞান) /সম্ম লোজ ২০১৫/
 ১. হেপাটাইটিস ২. ম্যালেরিয়া
 ৩. জানিস ৪. এইডস
২২. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির শেষ পরিনতি কী? (উচ্চতর
দক্ষতা)
 ১. প্রতিবন্ধি হওয়া ২. অকাল মৃত্যু
 ৩. হৃৎপিণ্ড নষ্ট হওয়া ৪. পজু হওয়া
২৩. এইচআইডি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডসের লক্ষণ
দেখা দেয়ার সময়ের ব্যাপ্তি কেমন? (অনুধাবন)
 ১. ৬ মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত
 ২. ৮ মাস থেকে শুরু হয়ে আজীবন পর্যন্ত
 ৩. ২য় মাস থেকে তিন মাসের মধ্যে
 ৪. প্রথম মাস থেকেই হয় মাসের মধ্যে
২৪. এইডস প্রতিরোধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?
(অনুধাবন) [অনুশীলনী-৬]
 ১. চিকিৎসকদের এইডস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান
 ২. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসা করা
 ৩. এইডস সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা
 ৪. এইডস আক্রান্ত লোকদের চিহ্নিত করা
২৫. এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোনটি অধিক
কার্যকরী? (জ্ঞান)
 ১. সচেতনতা সৃষ্টি
 ২. শিক্ষার ব্যবস্থা করা
 ৩. এইডস আক্রান্তদের বয়কৃট করা
 ৪. এইডস রোগীদের সঙ্গে মেলামেশা
২৬. কিশোর-কিশোরীদের না বলার দক্ষতা কেন
প্রয়োজন? (উচ্চতর দক্ষতা)
 ১. ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখানের জন্যে
 ২. অসময়ে খেলাধুলার জন্যে
 ৩. বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যে
 ৪. নিজেকে দৃঢ়চেতা করার জন্যে
২৭. মানবদেহকে এইচআইডি ভাইরাস কীভাবে ঘায়েল
করে? (গ্রয়োগ)
 ১. দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করে
 ২. দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে
 ৩. দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে
ধ্বনের মাধ্যমে
 ৪. কর্মক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে

৬৮. কীভাবে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা
 অনেকাংশে কমবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
 ① নিয়ম করে চললে
 ② পৃষ্ঠিকর খাবার খেলে
 ③ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে
 ④ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে
৬৯. এইডস সম্পর্কীয় সচেতনতা সৃষ্টি করে কোনটি? (জ্ঞান)
 ① নাটক
 ২ আঞ্চীয়-স্বজনের অবহেলা
 ৩ পরিবারের শাসন
 ৪ বন্ধুদের প্রস্তাৱ
৭০. ঝুকিপূর্ণ প্রস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যানে নিজেকে কেমন হতে
 হবে? (জ্ঞান)
 ① বিজ্ঞানী ② শক্তিশালী
 ৩ বুদ্ধিজীবি ④ দৃঢ়চেতা
৭১. এইডসের ঝুকি প্রতিরোধে প্ৰথমেই কোনটি পৰিহাৰ
 প্ৰয়োজন? (উচ্চতর দক্ষতা)
 ① ঝুকিপূর্ণ প্রস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান
 ২ দৃষ্টিত কালোধোয়া
 ৩ ঝুকিপূর্ণ অনৈতিক আচৰণ
 ৪ চৰ্বিযুক্ত খাবার
৭২. ঘাতক ব্যাধি এইডস থেকে বেঁচে থাকতে হলে
 কোন ধৰনের ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন?
 (অনুধাবন)
 ① বিশ্রাম ② প্ৰতিৱোধ
 ৩ নিয়মিত চেকআপ ④ উন্নত চিকিৎসা
৭৩. এইচআইডি/এইডস সম্পর্কে কীভাবে সচেতনতা
 সৃষ্টি কৱতে হবে? (অনুধাবন)
 ① র্যালিৱ আয়োজন
 ২ পত্ৰিকায় প্ৰচাৱ
 ৩ ব্যানার/ফেস্টুনে এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন
 মোগান লিখে প্ৰচাৱ
 ৪ লোকসংগীত ও প্ৰচাৱণামূলক নাটক মঞ্চায়ন
৭৪. নিচেৰ কোনটি অনৈতিক সম্পৰ্ক? (অনুধাবন) [জ. স্কু.
 সা. প ২০১৪]
 ① পত্ৰিকায় বিজ্ঞপ্তি প্ৰচাৱ
 ২ মেয়েদেৱ বিশেষ শাৱীৱিক বৈশিষ্ট্য
 ৩ এইডস সম্পৰ্কে জ্ঞানেৰ অভাৱ
 ৪ এইডস আক্রান্ত নাৰী পুৰুষেৱ শাৱীৱিক সম্পৰ্ক
৭৫. রিচি একজন কিশোৱ বয়সী ছেলে। তাৱ বয়সী
 ছেলেমেয়োৱ প্ৰধানত ঝুকিপূর্ণ কাজ কৱে— (প্ৰয়োগ)
 i. কৌতুহলেৱ বশে
 ii. আবেগেৱ বশবতী হয়ে
 iii. রাগ বা অভিমান কৱে
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৭৬. এইডস সৰ্বপ্ৰথম শনাক্ত হয় —★ (অনুধাবন)
 [জ. বাস্তুগীৱ সৱকাৱি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্ৰাম]
- i. যুক্তিৱাক্তে ii. কানাড়ায়
 iii. ১৯৮১ সালে
- নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৭৭. বাংলাদেশেৱ মেয়েদেৱ এইডসে আক্রান্ত হওয়াৰ
 কাৱণ হলো — (অনুধাবন)
 i. মেয়েদেৱ দুৰ্বল অবস্থান
 ii. অনিৱাপদ যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনে মেয়েদেৱ
 বাধাদানেৱ অক্ষমতা
 iii. এইডস সম্পৰ্কে জ্ঞানেৰ অভাৱ
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৭৮. বাংলাদেশে এইডস হওয়াৰ প্ৰধান কাৱণ —
 (অনুধাবন) /জ. স্কু. সা. প ২০১৪/
 i. এইডস আক্রান্ত রোগীৱ রস্ত সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহে
 পৰিসঞ্চালন কৱলে
 ii. আক্রান্ত ব্যক্তিৰ জামা কাপড় সুস্থ ব্যক্তি
 পৰিধান কৱলে
 iii. শিশু যদি আক্রান্ত মায়েৱ দুধ পান কৱে
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৭৯. মৰণব্যাধি এইডস থেকে ৱৰকা পেতে হলো যা
 কৱণীয় — (অনুধাবন)
 i. অপৰীক্ষিত রস্ত গ্ৰহণ থেকে বিৱত থাকতে হবে
 ii. অন্যেৱ ব্যবহৃত ৱ্ৰেজ বা রেজাৱ ব্যবহাৱ থেকে
 বিৱত থাকতে হবে
 iii. অনৈতিক, অনিৱাপদ ও অনিয়ন্ত্ৰিত যৌন মিলন
 থেকে বিৱত থাকতে হবে
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৮০. এইডস প্ৰতিৱোধেৱ জন্যে কৱণীয় — (অনুধাবন)
 /জ. বাস্তুগীৱ সৱকাৱি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্ৰাম/
 i. যৌন রোগীদেৱ চিকিৎসকেৱ পৰামৰ্শ নেয়া
 ii. এইডস আক্রান্ত মায়েৱ স্তানকে বুকেৰ দুধ না দেয়া
 iii. এইডস রোগীকে সামাজিকভাৱে একধাৱে কৱে ৱার্থা
 নিচেৰ কোনটি সঠিক ?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৮১. এইডস বিষয়ে সচেতনতাৱ জন্যে জানা দৱকাৱ —
 (অনুধাবন)
 i. এইডস কী
 ii. এইডসেৱ লক্ষণসমূহ
 iii. এইডস প্ৰতিৱোধেৱ উপায়
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ৩ ii ও iii ④ i, ii ও iii

